


io-homecontrol® by Somfy voor buitenzonwering



De nieuwste generatie draadloze automatisering voor zonwering
die ook andere producten in uw woning bedient!

io-homecontrol® by Somfy voor buitenzonwering



Een investering die jarenlang meegaat!



Bent u op zoek naar elektrische buitenzonwering? Vraag dan bij de specialist naar de io-homecontrol® oplossingen van Somfy, want daarmee bent u verzekerd van gebruiksvriendelijke, elektrische buitenzonwering die jarenlang meegaat!



Geniet van een comfortabel huis!



Wilt u graag uw zonwering draadloos bedienen op elk moment en plaats, in- of rondom uw woning?

De gebruiksvriendelijke bedieningen van Somfy maken het u allemaal nog gemakkelijker. Geschikt voor vrijwel alle typen elektrische buitenzonwering zoals terrasschermen, uitvalschermen, verticale screens en markiezen.

Uw terras wordt voortaan nog comfortabeler!

Wilt u uw kostbare zonwering ook automatisch beschermen tegen ongewenste weersinvloeden?

De Somfy motor in uw zonwering stuurt het scherm binnen enkele ogenblikken veilig terug in de beschermende behuizing. Dit vermindert de kans dat de harde wind schade kan veroorzaken aan uw zonnescherm.

Uw zonwering is nu optimaal beschermd. Een geruststellend idee!

De voordelen van io-homecontrol®



Somfy introduceert in 2010 een volledig programma io-homecontrol® motoren en besturingen voor zonweringen, rolluiken, screens en garage-deurmotoren. Dit is een unieke, nieuwe radiografische besturingstechniek waarmee een groot aantal verschillende toepassingen in zowel bestaande als nieuwe woonhuizen draadloos bediend kunnen worden met slechts één io-homecontrol® afstandsbediening.

Wat houdt io-homecontrol® in?

Bij io-homecontrol® apparaten gaat het niet meer alleen om de door Somfy gemotoriseerde zonweringen, rolluiken, screens of garagedeuren, maar om een breed programma aan radiografisch bestuurbare producten dat ook door andere fabrikanten geleverd wordt, zoals verlichting, verwarming, dakvensters, ventilatie, airconditioning, deursloten, toegangshekken en warmtepompen. Dit programma wordt doorlopend uitgebreid, waardoor u in huis iedere keer weer extra mogelijkheden krijgt om een bouwsteen toe te voegen aan een bestaande io-homecontrol® installatie. Deze levert daardoor steeds meer toegevoegde waarde, en door de veelheid aan combinatiemogelijkheden ontstaat in de nabije toekomst een maximum aan comfort, veiligheid en energiebesparing.

io-homecontrol®: de voordelen van RTS plus nog veel meer!

Een koper van io-homecontrol® producten bespaart geld en tijd. Allereerst zijn de prijzen van io-homecontrol® motoren en besturingen vrijwel gelijk aan de prijzen van de bestaande RTS (Radio Technologie Somfy)-motoren en besturingen. Ook delen io-homecontrol® en RTS de toepassing van draadloze besturingen waardoor het gebruik van dure bedrading en andere installatiekosten in een woonhuis vermeden wordt. Uniek voor io-homecontrol® is de terugkoppeling op de 2-weg bedieningen dat een opdracht ook uitgevoerd is. Zo krijgt u bijvoorbeeld te zien dat de zonwering naar beneden gaat – ook als u niet eens in dezelfde ruimte bent!



De toekomstverwachting

Door al deze voordelen is io-homecontrol® hét systeem voor de toekomst. Gebruikers zullen binnenkort hun apparatuur niet alleen bedienen met de meegeleverde afstandsbedieningen, maar ook via het internet. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van een pc, maar deze bediening zal ook met een smart phone (bijvoorbeeld iPhone) kunnen gebeuren! Dankzij de terugkoppeling krijgt u altijd een bevestiging dat alles goed is gegaan, ook als de bediening door u vanaf het vakantieadres gedaan wordt!

Governors

ASSA ABLOY

Honeywell

HÖRMANN

niko

somfy

VELUX

Fabrikanten






Een io-homecontrol® afstandsbediening laat u zien wat er gebeurt!




io-homecontrol® is een nieuw radiografisch systeem dat 2-weg communicatie mogelijk maakt. Dit houdt in dat u als gebruiker op uw afstandsbediening kunt aflezen wat gebeurt. De Easy Sun io is één van de afstandsbedieningen die met picto's werkt. Die werking biedt de volgende voordelen:




Snellere installatie

Elke groep heeft een herkenbare afbeelding, bijvoorbeeld groep 1 = alle knikarmschermen. Zon- en windrempelwaarden zijn per groep makkelijk instelbaar op de afstandsbediening.



Eenvoudig problemen oplossen

De afstandsbediening geeft een melding als er een probleem is met uw zonwering. Ook geeft deze een melding als de batterijen van de bediening of de sensoren vervangen moeten worden.



Altijd een terugkoppeling

De afstandsbediening geeft altijd weer wat er gebeurt, zoals een scherm wat open of dicht gaat en of de zonfunctie geactiveerd is.

Automatische bediening

Wanneer de afstandsbediening aan de muurhouder hangt, wordt de automatische bediening aangezet. Als de afstandsbediening er vanaf genomen wordt, gaat de automatische bediening uit. Zo kunt u zelf instellingen aanpassen of uw zonwering bedienen.



io-homecontrol® bedieningen met 1-weg en 2-weg communicatie

Om aan te tonen welke bedieningen 1-weg of 2-weg zijn, wordt er gebruik gemaakt van twee logo's. De 1-weg bedieningen zijn vergelijkbaar met RTS. Ze hebben geen terugkoppeling.



De 2-weg bedieningen zijn uniek voor io-homecontrol®. Ze geven u als gebruiker een terugkoppeling over de taak en of deze correct is uitgevoerd. Hierdoor hoeft u zelf de zonwering niet meer te controleren.

Geniet van automatische buitenzonwering!



Ontdek het gemak van een io-homecontrol® bediening
Bedienzonwering van af elke plaats in en rondom uw woning. Geen zwenkel of optrekband nodig! Gecontroleerde bediening zorgt voor het behoud van uw scherm.

Verleng de levensduur van uw zonneschermbeschermer
Bescherm uw zonwering tegen de harde wind. De Somfy zon- en windsensor werkt 24 uur per dag. Ook als u niet thuis bent. Een veilig idee.


Breng automatisch verkoeling op uw terras
Bij zonlicht zal de zonsensor het scherm neersturen (desgewenst uitschakelbaar) of omhoog sturen zodra de zon weer achter de wolken verdwijnt.

Geniet vaker en langer van uw terras
Op mooie zomeravonden, in de lente tot zelfs in de herfst. Met Somfy terrasverlichting maakt u meer gebruik van uw terras.

HOE WERKT DE SOMFY MOTOR IN UW ZONNESCHERM?


Waar wordt de Somfy motor geïnstalleerd?

De buisvormige Somfy motor wordt volledig ingebouwd in de oprolbuis van uw zonwering. Daar omheen wordt het zonweringsdoek opgespannen. De 230 V motor wordt in werking gesteld via een muurbediening, afstandsbediening of via automatisering door zon- en/of windsensoren.



Één type motor voor alle buitenzonwering!

De Somfy Sunea io motor is geschikt voor elk type buitenzonwering. Speciaal voor verticale screens is er de Somfy Sunea Screen io. Laat u bij uw Somfy dealer informeren over de vele mogelijkheden!



Terrasschermbeschermer




Uitvalscherm



Markies



Verticale screens




Serre zonwering

Tip van Somfy

Ook geschikt voor schermen voorzien van een lambrekijn

De gemotoriseerde lambrekijn wordt ingebouwd in de draagbalk van een zonneschermbeschermer en ontrolt zich om schittering door de zon, wanneer die laag aan de horizon staat, tegen te gaan.



Het advies van Somfy

Indien u kiest voor buitenzonwering, adviseren wij u te kiezen voor de Somfy Sunea io motor. De functionaliteiten van dit type motor zijn uniek: een strak zonweringsdoek en een altijd goed sluitende cassette, ongeacht welk soort buitenzonwering u neemt. Dit zal de levensduur van uw scherm verlengen en beschermt dus ook uw investering. Vraag om een demonstratie bij uw Somfy dealer!

De exclusieve functies van de Somfy Sunea io motor:



Perfecte sluiting

Het cassetteschermbeschermer is altijd goed gesloten. Dit beschermt het mechanisme en voorkomt lelijke doekranden.



Zachte sluitfunctie

Nadat de cassette is gesloten zal de motor direct stoppen. Dit voorkomt belasting op de armen en het mechanisme.



Back release functie

Na het sluiten van de cassette zal de motor iets teruglopen waardoor het zonweringsdoek weer ontspant.



Perfect gespannen zonweringsdoek


Na het openen trekt de motor het doek een klein stukje terug. Hierdoor blijft het zonweringsdoek altijd goed gespannen.



Bescherming van de cassette

Wanneer de Sunea io motor gehinderd wordt bij het naar binnen gaan in de cassette, zal de elektronische detectie de motor direct stoppen. Dit voorkomt schade aan de cassettebehuizing.

Het grote gemak van io-homecontrol®



io-homecontrol® by Somfy

Met de io-homecontrol® afstandsbediening stuurt u al uw zonwering omhoog, omlaag of naar elke gewenste positie. Dit is de nieuwste draadloze standaard en de signalen gaan zelfs door 2 betonnen muren heen.

Gemakkelijke installatie

Er zijn geen kabels meer nodig tussen de bediening en de motor. Alleen een snoer van de motor naar een 230 V voedingspunt. Geen lelijke kabelgootjes voor schakelaars, maar flexibiliteit.

Een duurzame investering


Somfy motoren worden wereldwijd toegepast in buiten- en binnenzonwering, rolluiken, garagedeuren en gordijnrails. Zij hebben hun betrouwbaarheid bewezen bij ruim 220 miljoen eindgebruikers.

Kies zelf uw io-homecontrol® afstandsbediening:



Afstandsbediening voor één zonwering Comfortable bediening

Bedien uw zonnescherm zonder uit uw stoel te hoeven komen. Kies voor een Situo Mobile io (zonder terugkoppeling) of voor een Telis 1 io (met terugkoppeling).



Afstandsbediening voor uw hele woning Voor meerdere zonweringen!

Ideaal voor de bediening van één of meerdere individuele zonweringen. Kies voor een Telis Compositio io, met terugkoppeling, zodat u niet in dezelfde ruimte hoeft te zijn om uw zonwering te bedienen.



Uw hele woning automatisch bestuurd! Maximaal comfort!

Kies een afstandsbediening om scenario's aan te maken die uw zonwering automatisch aanstuurt. Ook toepasbaar met zon- en windsensoren voor maximaal comfort. Kies voor een Impresario Chronis io.

Met een gerust gevoel van huis? Kies voor de io-homecontrol® draadloze sensoren



De volledig draadloze zon- en windsensoren sturen al uw zonwering automatisch omhoog of omlaag aan de hand van het weer. Ook als u niet thuis bent.

Voor bescherming van uw zonwering: windsensor Eolis Wi-reFree io. Voor meer comfort en energiebesparing: zonsensor Sunis WireFree io. Beide sensoren kunnen voor één zonwering of voor meerdere zonweringen gebruikt worden.

WAAROM KIEZEN VOOR SOMFY?



De motoren van Somfy zijn grondig getest conform alle Europese veiligheidsnormen en richtlijnen. Somfy motoren zijn exclusief ontworpen om vele duizenden gebruikscycli te doorstaan onder de moeilijkste weersomstandigheden.



Somfy biedt u een garantie van 5 jaar op motoren en besturingen.

www.somfy.nl

SOMFY Nederland B.V.
Postbus 163
2130 AD HOOFFDORP
T +31 (0)23 56 25 051 (kantoor tijden)
F +31 (0)23 56 15 823
info@somfy.nl



Somfy, garantie voor betrouwbaarheid

- Somfy producten voldoen aan alle Europese veiligheidsregels.
- Voordat Somfy producten bij u thuis worden geïnstalleerd, zijn deze eerst van tevoren uitgebreid getest in laboratoria.
- Somfy geeft 5 jaar productgarantie op alle motoren en besturingen.